

## Recommandations vaccinales **maladies vectorielles FCO MHE** Hiver 2025-2026

Suite aux sollicitations de nombreux confrères et après consultation au sein du réseau GTV, nous vous proposons quelques recommandations sur la poursuite de la vaccination.

### Contexte **épidémiologique** :

#### **FCO 3 et 8 :**

Bien que le Grand Est ait été relativement épargné par la FCO cette année, les sérotypes 3 et 8 ont circulé massivement sur le territoire métropolitain en touchant principalement l'Ouest de la France\*. Les départements du Grand Est ont malgré tout déploré des foyers FCO 3 et FCO 8, ce qui signifie que les 2 sérotypes circulent encore dans notre région.

Ce nombre limité de cas en Grand Est peut être expliqué par l'immunité naturelle et un taux de vaccination important l'hiver dernier mais contrairement au sérotype 3, la majorité des animaux n'ont pas croisé le sérotype 8.

#### **MHE :**

Le contexte épidémiologique français est favorable. Seulement 4 foyers déclarés depuis début juin\*.

Le Grand Est est encore préservé et n'est pas concerné par la zone réglementée.

*\*Sources :*

<https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france>

<https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique>

### Recommandations **vaccinales** :

Malgré le contexte épidémiologique plutôt favorable en Grand Est, il est impossible de prédire la dynamique de propagation de ces virus dans les mois à venir tant en France que dans notre région.

Nous vous recommandons donc de maintenir la protection vaccinale pour la saison à venir.

#### **FCO 3 : Poursuivre la protection des troupeaux**

- Rappel à tous les animaux primovaccinés l'année dernière
- Primovaccination en 2 injections pour les jeunes animaux et les animaux non vaccinés

#### **FCO 8 : Vaccination massive pour nous prémunir de ce sérotype**

- Rappel à tous les animaux primovaccinés l'année dernière
- Primovaccination en 2 injections pour les jeunes animaux et les animaux non vaccinés

## MHE : Capitaliser l'immunité mise en place et ne pas compromettre les efforts consentis en 2025

- Rappel à tous les animaux primovaccinés l'année dernière.
- Le contexte épidémiologique nous incite à ne pas démarrer une vaccination sur les jeunes animaux.

Les indications émises l'année dernière (injections différées) ont permis de limiter les impacts négatifs de la vaccination sur les troupeaux.

Les retours d'expériences et les différentes communications faites sur le sujet nous permettent malgré tout d'affirmer :

- Les injections FCO 3 et FCO 8 peuvent être réalisées simultanément
- Il est possible de changer de spécialité vaccinale pour effectuer les rappels annuels sur les bovins

La gestion des culicoïdes sur les animaux ainsi que dans les abords des fermes et des cours d'eau reste une mesure qu'il faudra maintenir dès début mars.

### En résumé

#### Pour les bovins

1. FCO 3 et FCO8 pour tous les animaux a minima les reproducteurs
2. MHE rappel des animaux vaccinés l'an dernier

**IDEALEMENT les vaccinations des 3 maladies devraient être finalisées en mars, pour un début d'immunité totale début avril (début de l'activité vectorielle).**

#### Pour les ovins

La vaccination BTV 3 et BTV 8 devrait également être complète début mars, puis continuer tout au long de la saison, afin de protéger les agneaux à naître.

**Rappel : la prescription vaccinale est du ressort du vétérinaire, mais aussi de sa responsabilité.**

Si besoin, déclarer la pharmacovigilance : <https://pharmacovigilance-anmv.anses.fr/>

Contact : [coordination@gtv-grandest.fr](mailto:coordination@gtv-grandest.fr)

  
Groupement Technique Vétérinaire

[www.gtv-grandest.fr](http://www.gtv-grandest.fr)